

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.					
10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	11,20		
10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,50		
10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	5,60		
10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	4,00		
10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	1,50		
10.05	Μεταφορά υλικών με ζώα.	ΟΙΚ-1128	ton x 100 m	2,50		
10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο					
10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,20		
10.07.02	διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137	ton.km	0,30		
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
20.01	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρουλλίων					
20.01.01	περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ-2101	m2	3,50	+ΜΤΦ	
20.01.02	περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ-2101	m2	4,00	+ΜΤΦ	
20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΟΙΚ-2112	m3	3,00	+ΜΤΦ	
20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
20.03.01	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2115	m3	15,00	+ΜΤΦ	
20.03.02	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2116	m3	18,00	+ΜΤΦ	
20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2117	m3	20,00	+ΜΤΦ	
20.03.04	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2118	m3	25,00	+ΜΤΦ	
20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	15,00	+ΜΤΦ	
20.04.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2125	m3	22,00	+ΜΤΦ	
20.04.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2126	m3	28,00	+ΜΤΦ	
20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	5,00	+ΜΤΦ	
20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2127	m3	30,00	+ΜΤΦ	
20.05.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2128	m3	35,00	+ΜΤΦ	
20.06	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
20.06.01	για τις γενικές εκσκαφές	ΟΙΚ-2132	m3	0,50		
20.06.02	για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΟΙΚ-2133	m3	4,00		
20.06.03	για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΟΙΚ-2134	m3	0,70		
20.07	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	ΟΙΚ-2135.1	m3	17,00	+ΜΤΦ	
20.08	Ανόρυξη φρεάτων					
20.08.01	σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ-2142	m3	30,00	+ΜΤΦ	
20.08.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2143	m3	35,00	+ΜΤΦ	
20.08.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2144	m3	40,00	+ΜΤΦ	
20.08.04	σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2145	m3	42,00	+ΜΤΦ	
20.09	Προσαύξηση τιμών διάνοιξης φρεάτων βάθους μεγαλύτερου των 5,00 m					
20.09.01	σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ-2151	m3	15,00		
20.09.02	σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως	ΟΙΚ-2152	m3	18,00		
20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	4,50		
20.11	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	ΟΙΚ-2163	m3	1,50		
20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	16,00	+ΜΤΦ	
20.21	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΟΙΚ-2162	m3	4,00	+ΜΤΦ	
20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	1,00		
20.31	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.					
20.31.01	με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2172	m3	5,00		
20.31.02	χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m3	3,50		
20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton x 10 m	4,00		
20.41	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΟΙΚ-2178	ton x 10 m	1,50		
	21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ					
21.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων					
21.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα					
21.01.01.01	Ισχύος έως 1,0 HP	ΟΙΚ 2185	h	1,50		
21.01.01.02	Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΟΙΚ 2185	h	2,00		
21.01.01.03	Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΟΙΚ 2186	h	2,50		
21.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΟΙΚ 2186	h	3,00		
21.01.02	Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.					
21.01.02.01	Ισχύος έως 1,0 kW	ΟΙΚ 2185	h	1,50		
21.01.02.02	Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΟΙΚ 2185	h	2,00		
21.01.02.03	Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW	ΟΙΚ 2186	h	2,50		
21.01.02.04	Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW	ΟΙΚ 2186	h	3,50		
21.01.02.05	Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW	ΟΙΚ 2186	h	4,50		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
21.02	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεφυφάσματος.	ΟΔΟ-2861	m	15,00		
21.03	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεφυφάσματος					
21.03.01	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΥΔΡ-6620.1	m	6,00		
21.03.02	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm	ΥΔΡ-6620.2	m	10,00		
21.03.03	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm	ΥΔΡ-6620.3	m	13,00		
21.03.04	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	ΥΔΡ-6620.4	m	17,00		
	22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
22.01	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2202	m3	20,00	+ΜΤΦ	
22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m3	25,00	+ΜΤΦ	
22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	ΟΙΚ-2212	m3	4,00		
22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	25,00		
22.05	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	ΟΙΚ-2223	m3	10,00		
22.10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα					
22.10.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	50,00	+ΜΤΦ	
22.10.02	Με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ-2226	m	150,00	+ΜΤΦ	
22.15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.					
22.15.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	70,00	+ΜΤΦ	
22.15.02	Με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ-2226	m3	300,00	+ΜΤΦ	
22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους					
22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	3,50		
22.20.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m2	5,00		
22.21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου					
22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	3,50		
22.21.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2239	m2	6,00		
22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων	ΟΙΚ-2241	m2	3,50		
22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	5,00		
22.30	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές					
22.30.01	Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	ΟΙΚ-2261Α	τεμ	7,00		
22.30.02	Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΟΙΚ-2261Β	τεμ	10,00		
22.30.03	Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	ΟΙΚ-2261Γ	τεμ	12,00		
22.30.04	Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	ΟΙΚ-2261Δ	τεμ	17,00		
22.30.05	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	ΟΙΚ-2264Α	τεμ	30,00		
22.30.06	Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	ΟΙΚ-2264Β	τεμ	40,00		
22.30.07	Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	ΟΙΚ-2264Γ	τεμ	45,00		
22.30.08	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2264Δ	τεμ	50,00		
22.31	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
22.31.01	Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΟΙΚ-2265Α	m	6,00		
22.31.02	Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ-2265Β	m	10,00	8,00 €	
22.35	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΟΙΚ-2267	τεμ	3,00		
22.36	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές					
22.36.01	Για οπές επιφανείας 0,51 m ² έως 1,00 m ²	ΟΙΚ-2268Α	τεμ	50,00	+ΜΤΦ	
22.36.02	Για οπές επιφανείας 1,01 m ² έως 1,50 m ²	ΟΙΚ-2268Β	τεμ	60,00	+ΜΤΦ	
22.36.03	Για οπές επιφανείας 1,51 m ² έως 2,00 m ²	ΟΙΚ-2268Γ	τεμ	70,00	+ΜΤΦ	
22.36.04	Για οπές επιφανείας 2,01 m ² έως 2,50 m ²	ΟΙΚ-2268Δ	τεμ	80,00	+ΜΤΦ	
22.37	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα					
22.37.01	Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΟΙΚ-2269Α	μμ	25,00	+ΜΤΦ	
22.37.02	Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ-2269Β	μμ	30,00	+ΜΤΦ	
22.37.03	Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	ΟΙΚ-2269Γ	μμ	35,00	+ΜΤΦ	
22.40	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα					
22.40.01	Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΟΙΚ-2271Α	m³	30,00	15,00 €	
22.40.02	Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ-2272Α	m³	40,00	20,00 €	
22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m ²	15,00		
22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	m ²	4,00		
22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m ³	50,00		
22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	m ²	2,00		
22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m ²	1,50		
22.54	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων	ΟΙΚ-2252	m ²	2,00		
22.55	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΟΙΚ-6102	kg	0,30		
22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	0,25		
22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ-2236	m ²	1,00		
22.61	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ-2239	m ²	2,00		
22.62	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	ΟΙΚ-2275	m ²	2,50		
22.65	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων					
22.65.01	Για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	m ³	30,00		
22.65.02	Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	0,20		
22.70	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων					
22.70.01	Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ-2275	m ²	4,00		
22.70.02	Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΟΙΚ-2275	m ²	5,00		
22.70.03	Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΟΙΚ-2275	m²	10,00	6,00 €	
22.71	Καθαίρεση επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες	ΟΙΚ-2241	m²	8,00	6,00 €	
22.72	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ-2275	m ³	40,00		
	23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ					
23.01	Ίκρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	ΟΙΚ-2301	m ³	115,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
23.02	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	ΟΙΚ-2302	m2	3,00		
23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	5,00		
23.04	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	1,00		
23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	8,00		
23.06	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	m2	10,00		
23.10	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία)					
23.10.01	Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.	ΟΙΚ-2303	κ.α.	300,00		
23.10.02	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΟΙΚ-2303	κ.α.	120,00		
23.10.03	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	ΟΙΚ-2303	κ.α.	160,00		
23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,50		
23.20	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΟΙΚ-2312	m3	100,00		
23.21	Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου	ΟΙΚ-2312	m	270,00		
	31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ					
31.01	Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-3101	m3	50,00	53,00 €	
31.02	Γαρμπιλοδέματα					
31.02.01	Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3207	m3	70,00	74,00 €	
31.02.02	Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3208	m3	74,00	78,00 €	
	32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ					
32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
32.01.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΟΙΚ 3211	m3	60,00	65,00 €	
32.01.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3212	m3	65,00	70,00 €	
32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ-3213	m3	75,00	80,00 €	
32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	85,00	90,00 €	
32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	90,00	95,00 €	
32.01.06	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3215	m3	98,00	105,00 €	
32.01.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	m3	115,00	120,00 €	
32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας					
32.02.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΟΙΚ 3211	m3	65,00	70,00 €	
32.02.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3212	m3	70,00	75,00 €	
32.02.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ-3213	m3	80,00	85,00 €	
32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	95,00	100,00 €	
32.02.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	100,00	105,00 €	
32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων	ΟΙΚ 3211	m3	75,00	-	
32.05.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10			-	85,00 €	
32.05.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12			-	90,00 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
32.05.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			-	105,00 €	
32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			-	115,00 €	
32.10	Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3215	m3	350,00		
32.11	Προκατασκευασμένες πρόπλεκες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3215	m3	300,00		
32.15	Σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 7933.1	m3	32,00		
32.20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m	ΟΙΚ 3218	m3	30,00		
32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3	---	m3			
32.25.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3223.A.3	m3	20,00		
32.25.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ-3223.A.4	m3	25,00		
32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	30,00		
32.25.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223.A.6	m3	32,00		
32.25.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3223.A.7	m3	35,00		
33. ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑΤΑ						
33.01	Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα					
33.01.01	Με ισχνό θηραϊκόδεμα	ΟΙΚ-3301	m3	40,00	42,00 €	
33.01.02	Με μέτριο θηραϊκόδεμα	ΟΙΚ-3302	m3	41,00	43,00 €	
33.01.03	Με ισχυρό θηραϊκόδεμα	ΟΙΚ-3303	m3	43,00	45,00 €	
33.01.04	Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3304	m3	45,00	48,00 €	
34. ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ						
34.01	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα					
34.01.01	Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m3	ΟΙΚ-3401.1	m3	40,00	42,00 €	
34.01.02	Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 200 kg τσιμέντο ανά m3	ΟΙΚ-3401.2	m3	44,00	46,00 €	
34.01.03	Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανά m3	ΟΙΚ-3402.1	m3	48,00	50,00 €	
34.02	Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα					
34.02.01	Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3401.1	m3	45,00	48,00 €	
34.02.02	Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3401.1	m3	50,00	53,00 €	
35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ						
35.01	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.					
35.01.01	Με ισχνό κισηρόδεμα	ΟΙΚ-3501	m3	77,00	80,00 €	
35.01.02	Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3	ΟΙΚ-3502	m3	80,00	85,00 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
35.01.03	Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο ανά m3	ΟΙΚ-3503	m3	82,00	90,00 €	
35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυβελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΟΙΚ 3504	m3	100,00	105,00 €	
35.03	Κατασκευή στρώσεων από κυβελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3	ΟΙΚ 3505	m3	120,00	125,00 €	
35.04	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ 3506	m3	95,00	100,00 €	
	38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m2	10,00		
38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	13,00	15,00 €	
38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	11,50		
38.04	Καμπύλιο ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3821	m2	30,00		
38.05	Καμπύλιο ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3823	m2	40,00		
38.06	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	ΟΙΚ 3824	m2	6,00		
38.10	Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων	ΟΙΚ 3841	m2	3,00	5,00 €	
38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3841	m2	12,00	17,00 €	
38.14	Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών					
38.14.01	Με φατνώματα ύψους 300 mm	ΟΙΚ 3816	m2	25,00	15,00 €	
38.14.02	Με φατνώματα ύψους 425 mm	ΟΙΚ 3816	m2	30,00	20,00 €	
38.15	Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ 3816	m2	20,00		
38.16	Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής διατομής	ΟΙΚ 3816	m2	25,00		
38.17	Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους	ΟΙΚ 3817	m2	5,00		
38.18	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	m	1,00	2,00 €	
38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
38.20.01	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220	ΟΙΚ-3872	kg	0,80	1,00 €	
38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s	ΟΙΚ-3873	kg	0,80	1,00 €	
38.20.03	Δομικά πλέγματα S500s	ΟΙΚ-3873	kg	0,80	0,95 €	
38.25	Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών	ΟΙΚ 3876	kg	0,25		
38.30	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα					
38.30.01	Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι	ΟΙΚ 3873	kg	5,00	6,50 €	
38.30.02	Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις	ΟΙΚ 3873	kg	5,50	6,50 €	
38.35	Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από τιτάνιο	ΟΙΚ 3874	kg	65,00		
38.40	Εφαρμογή προέντασης	ΟΙΚ 3874	kg	6,00		
38.45	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3873	m2	1,00	1,50 €	
	41. ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ					
41.01	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΟΙΚ 4104	m3	27,00		
41.02	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή					
41.02.01	Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm	ΟΙΚ-4106	m2	5,00		
41.02.02	Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους άνω των 25 cm	ΟΙΚ-4107	m2	15,00		
	42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
42.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ 4201	m3	60,00		
42.05	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου					
42.05.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4205	m3	60,00		
42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4206	m3	65,00		
42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4207	m3	70,00		
42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου					
42.11.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4211	m3	60,00		
42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4212	m3	65,00		
42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4213	m3	75,00		
42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΟΙΚ 4226	μμ	15,00		
42.51	Κοινές γωνιολιθοδομές					
42.51.01	Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ-4251	m3	150,00		
42.51.02	Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4257	m3	160,00		
42.51.03	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4262	m3	165,00		
42.65	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών	ΟΙΚ 4265	m3	7,00		
	43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ					
43.01	Λιθοδομές ανωδομών					
43.01.01	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ-4301	m3	105,00		
43.01.02	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4307	m3	107,00		
43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4313	m3	88,00		
43.05	Λιθοδομές θεμελίων					
43.05.01	Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4305	m3	75,00		
43.05.02	Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4311	m3	68,00		
43.06	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης					
43.06.01	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4306	m3	83,00		
43.06.02	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4312	m3	90,00		
43.21	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών	ΟΙΚ 4321	m3	7,00		
43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	m3	115,00		
43.51	Ξυστές ογκολιθοδομές	ΟΙΚ 4307	m3	315,00		
43.56	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	ΟΙΚ-4356.1	m3	370,00		
43.60	Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
43.60.01	Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 m και μέχρι 15,00 m.	ΟΙΚ-4401	m3	10,00		
43.60.02	Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος που υπερβαίνει τα 15,00 μέτρα	ΟΙΚ-4402	m3	25,00		
45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ						
45.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου					
45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m2	15,00		
45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m2	20,00		
45.03	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΟΙΚ 4503	m2	21,00		
45.04	Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)	ΟΙΚ 4504	m2	25,00		
45.05	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών					
45.05.01	Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	ΟΙΚ-4511	m2	37,00		
45.05.02	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	ΟΙΚ-4515	m2	45,00		
45.05.03	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ισοδόμων λιθοδομών	ΟΙΚ-4525	m2	42,00		
45.06	Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου	ΟΙΚ 4531	m2	25,00		
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ						
46.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm					
46.01.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4621.1	m2	13,00	14,50 €	
46.01.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	15,00	18,00 €	
46.01.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4623.1	m2	30,00	35,00 €	
46.01.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4524.1	m2	45,00	55,00 €	
46.01.05	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4525.1	m2	60,00	70,00 €	
46.02	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm					
46.02.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4641	m2	15,00	16,00 €	
46.02.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4642	m2	18,00	19,00 €	
46.02.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4642	m2	35,00	38,00 €	
46.02.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4644	m2	50,00	55,00 €	
46.02.05	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4645	m2	65,00	70,00 €	
46.10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm					
46.10.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4661.1	m2	11,00	15,50 €	
46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	12,00	20,00 €	
46.10.03	Πάχους 3/4 πλίνθου	ΟΙΚ-4663.1	m2	18,00	25,00 €	
46.10.04	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4664.1	m2	24,00	30,00 €	
46.10.05	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)	ΟΙΚ-4665.1	m2	38,00	45,00 €	
46.10.06	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4666.1	m2	52,00	55,00 €	
46.15	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
46.15.01	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	17,00	20,00 €	
46.15.02	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	34,00	40,00 €	
47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
47.01	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm					
47.01.01	Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4701	m2	15,00		
47.01.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4702	m2	15,50		
47.02	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm					
47.02.01	Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4701	m2	14,00		
47.02.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4702	m2	14,50		
47.03	Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm					
47.03.01	Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4711	m2	16,00		
47.03.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4712	m2	16,50		
47.04	Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm					
47.04.01	Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4713	m2	17,00		
47.04.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4714	m2	17,50		
47.10	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή					
47.10.01	Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	ΟΙΚ 4713	m2	15,00		
47.10.02	Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΟΙΚ 4713	m2	22,00		
47.10.03	Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΟΙΚ 4713	m2	30,00		
47.10.04	Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm	ΟΙΚ 4713	m2	36,00		
47.15	Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm	ΟΙΚ 4713	m2	10,00		
47.20	Τοιχοδομές με ασβεστοαμμόλιθους					
47.20.01	Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm	ΟΙΚ 4713	m2	13,00		
47.20.02	Τοίχοι πάχους 175 mm από δομικά στοιχεία 175x240x113 mm	ΟΙΚ 4713	m2	18,00		
47.20.03	Τοίχοι πάχους 240 mm από δομικά στοιχεία 240x240x113 mm	ΟΙΚ 4713	m2	25,00		
47.25	Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης	ΟΙΚ 4713	m2	3,00		
48. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, κλπ)						
48.01	Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων					
48.01.01	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ-4811.1	m2	15,50	20,00 €	
48.01.02	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	ΟΙΚ-4812.1	m2	31,00	35,00 €	
48.01.03	Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)	ΟΙΚ-4813.1	m2	50,00		
48.01.04	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4814.1	m2	149,00	100,00 €	
48.02	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2					
48.02.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4831.1	m2	23,00		
48.02.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ-4832.1	m2	24,00		
48.02.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	ΟΙΚ-4833.1	m2	48,00		
48.02.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)	ΟΙΚ-4834.1	m2	80,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
48.35	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία					
48.35.01	Με σπονδύλους σχήματος (Γ)	ΟΙΚ-4835.1	m	28,00		
48.35.02	Με σπονδύλους σχήματος (Π)	ΟΙΚ-4836.1	m	30,00		
48.35.03	Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ-4837.1	m	29,00		
48.40	Πυρίμαχες πλινθοδομές					
48.40.01	Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm	ΟΙΚ-4844	m3	900,00		
48.40.02	Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm	ΟΙΚ-4845	m3	500,00		
48.50	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΟΙΚ 4622.1	m2	82,00		
48.60	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG					
48.60.01	Τοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm	ΟΙΚ 4713	m2	16,00		
48.60.02	Τοιχοποιίες πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm	ΟΙΚ 4713	m2	24,00		
48.60.03	Τοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	ΟΙΚ 4713	m2	32,00		
48.60.04	Τοιχοποιίες πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm	ΟΙΚ 4713	m2	39,00		
48.60.05	Τοιχοποιίες πάχους 30 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm	ΟΙΚ 4713	m2	48,00		
	49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ					
49.01	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα					
49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	13,00	14,00 €	
49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	16,00	17,00 €	
49.05	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,00		
49.10	Ενισχύσεις τοιχοδομών με στοιχεία τύπου "catnik"	ΟΙΚ 3876	m	4,00	5,00 €	
	50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ- ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ					
50.01	Κατασκευή υαλοτοίχων					
50.01.01	Από υαλόπλινθους κοινούς	ΟΙΚ-4811.1	m2	150,00		
50.01.02	Από πυράντοχους υαλόπλινθους κατηγορίας F60 κατά DIN 18180	ΟΙΚ-4812.1	m2	386,00	300,00 €	
50.05	Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας					
50.05.01	Επένδυση με γυψοσανίδες κοινές (GKB) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής	ΟΙΚ 4713	m2	16,00		
50.05.02	Επένδυση με γυψοσανίδες ανθυγρές (GKI) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής	ΟΙΚ 4713	m2	18,00		
50.10	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα			45,00		
50.15	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 4713	m2			
50.15.01	Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	ΟΙΚ 4713	m2	180,00	150,00 €	
50.15.02	Πετάσματα αλουμινίου	ΟΙΚ 4713	m2	150,00	160,00 €	
	51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ					
51.01	Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία	ΟΙΚ 5101	m3	480,00		
51.02	Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας	ΟΙΚ 5102	m2	10,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
51.03	Μεταλλικές αιχμές πασσάλων	ΟΙΚ 5103	kg	2,00		
51.04	Έμπηξη ξύλινων πασσάλων					
51.04.01	Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm	ΟΙΚ-5104	μμ	15,00		
51.04.02	Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 25 cm	ΟΙΚ-5105	μμ	19,00		
51.04.03	Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 30 cm	ΟΙΚ-5106	μμ	50,00		
	52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ					
52.01	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες					
52.01.01	Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	ΟΙΚ 5201	m3	350,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	150,00
52.01.02	Από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΟΙΚ 5202	m3	420,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	120,00
52.02	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία					
52.02.01	Από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5203	m3	405,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	200,00
52.02.02	Από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5204	m3	480,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	170,00
52.10	Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων					
52.10.01	Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	ΟΙΚ 5211	m3	370,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	160,00
52.10.02	Από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΟΙΚ 5212	m3	435,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	130,00
52.13	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία	ΟΙΚ 5213	m3	330,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	120,00
52.21	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα	ΟΙΚ 5221	m2	7,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	3,00
52.22	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες	ΟΙΚ 5222	m2	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	3,50
52.23	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες	ΟΙΚ 5223	m2	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,00
52.26	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενα σκουρέττα	ΟΙΚ 5226	m2	7,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	3,00
52.27	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενες μισόταβλες					
52.27.01	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5227	m2	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	3,00
52.27.02	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm	ΟΙΚ 5228	m2	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,00
52.31	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα και αρμοκάλυπτρα	ΟΙΚ 5231	m2	9,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,50
52.32	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες και αρμοκάλυπτρα	ΟΙΚ 5232	m2			
52.32.01	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5227	m2	11,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,50
52.32.02	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm	ΟΙΚ 5228	m2	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	5,00
52.36	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διατομές					
52.36.01	Με ημιπεραστά σκουρέττα, με λοξή ή ορθή πατούρα	ΟΙΚ 5236	m2	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
52.36.02	Με ημιπεραστές μισόταβλες	ΟΙΚ 5237	m2	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,50
52.36.03	Με ημιπεραστές τάβλες	ΟΙΚ 5238	m2	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	7,00
52.41	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	ΟΙΚ 5241	m2	18,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
52.43	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων					
52.43.01	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	ΟΙΚ 5243	m2	1,50		
52.43.02	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	ΟΙΚ 5244	m2	3,50		
52.46	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηγάκια	ΟΙΚ 5246	m2	7,00		
52.47	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή	ΟΙΚ 5247	m2	16,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
52.51	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΟΙΚ 5251	m2	8,00		
52.52	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδεδυμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων					
52.52.01	Με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός	ΟΙΚ 5252.1	m2	40,00		
52.52.02	Με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή οκουμέ	ΟΙΚ 5252.2	m2	35,00		
52.52.03	Με φύλλα επενδεδυμένα με φορμάικα	ΟΙΚ 5252.3	m2	43,00		
52.61	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια					
52.61.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5261	m2	40,00		
52.61.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5262	m2	50,00		
52.66	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς					
52.66.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m2	30,00		
52.66.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	m2	40,00		
52.71	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό					
52.71.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5271	m2	30,00		
52.71.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5272	m2	38,00		
52.73	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας					
52.73.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5273	m2	25,00		
52.73.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5274	m2	33,00		
52.76	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας					
52.76.01	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5276	m2	600,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	350,00
52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5277	m2	650,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	300,00
52.79	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή		m2			
52.79.01	Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5279	m2	380,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	180,00
52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5280	m2	480,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	180,00
52.80	Σανίδωμα στέγης					
52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΟΙΚ 5281	m2	5,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	1,50
52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	3,00
52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	m2	10,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	3,50
52.81	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία	ΟΙΚ 5281	m2			
52.81.01	Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	m2	27,00		
52.81.02	Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	ΟΙΚ 5281	m2	13,00		
52.86	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5286	m2	3,50		
52.88	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης					
52.88.01	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	ΟΙΚ 5288	m2	2,00		
52.88.02	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)	ΟΙΚ 5289	m2	4,00		
52.90	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις)					
52.90.01	Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m	ΟΙΚ 5291	m2	8,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
52.90.02	Οροφών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	ΟΙΚ 5289	m2	10,00		
52.93	Κάλυψη οροφής με σκουρέτα	ΟΙΚ 5293	m2	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	8,00
52.94	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	ΟΙΚ 5294	m2	16,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	8,00
52.95	Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση επένδυσης από μεταλλικό πλέγμα	ΟΙΚ 5295	m2	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,00
52.96	Πλήρεις επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες					
52.96.01	Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	m2	25,00	30,00 €	
52.96.02	Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	ΟΙΚ 5281	m2	35,00		
52.97	Επενδύσεις τοίχων με άκαυστα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	ΟΙΚ 5281	m2	250,00	200,00 €	
	53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ					
53.01	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού					
53.01.01	Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5301	m2	22,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	12,00
53.01.02	Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5302	m2	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
53.20	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια					
53.20.01	Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5321	m2	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	14,00
53.20.02	Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5322	m2	23,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	12,00
53.30	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια					
53.30.01	Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5323	m2	60,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	20,00
53.30.02	Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5324	m2	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	20,00
53.30.03	Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5325	m2	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	20,00
53.30.04	Από λωρίδες ξυλείας pitch-rpine, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5326	m2	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	20,00
53.41	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτωμα	ΟΙΚ 5341	m2	67,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	22,00
53.42	Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά	ΟΙΚ 5342	m2	85,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
53.43	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	ΟΙΚ 5343	m2	32,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	12,00
53.50	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm					
53.50.01	Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΟΙΚ 5351	μμ	4,00		
53.50.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	μμ	4,50		
53.50.03	Από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	μμ	5,50		
53.50.04	Από ξυλεία λάρτζινη	ΟΙΚ 5354	μμ	4,00		
53.50.05	Από ξυλεία pitch-rpine	ΟΙΚ 5355	μμ	5,00		
53.50.06	Από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5356	μμ	4,00		
53.60	Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)	ΟΙΚ 5361	μμ	30,00		
	54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ					
54.20	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη					
54.20.01	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	135,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	110,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
54.20.02	Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΟΙΚ 5422	m2	110,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	92,00
54.21	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	ΟΙΚ 5421	m2	145,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	115,00
54.22	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΟΙΚ 5421	m2	100,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	80,00
54.25	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΟΙΚ 5422	m2	170,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	135,00
54.26	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5426	m2	230,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	182,00
54.27	Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5427	m2	280,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	226,00
54.28	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	ΟΙΚ 5428	m2	220,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	177,00
54.31	Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά	ΟΙΚ 5431	m2	320,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	226,00
54.32	Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό	ΟΙΚ 5432	m2	210,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	146,00
54.33	Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί	ΟΙΚ 5432	m2	200,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	125,00
54.34	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	150,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	118,00
54.35	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	185,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	150,00
54.36	Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	140,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	110,00
54.38	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη					
54.38.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5436	m2	150,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	130,00
54.38.02	Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5437	m2	166,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	140,00
54.38.03	Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5438	m2	140,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	120,00
54.40	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές					
54.40.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5441.1	m2	185,00		
54.40.02	Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441.2	m2	180,00		
54.40.03	Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5443.1	m2	170,00		
54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές					
54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	140,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	116,00
54.46.02	Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	m2	148,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	117,00
54.46.03	Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5448.1	m2	125,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	100,00
54.49	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	ΟΙΚ 5449	m2	110,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	88,00
54.50	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΟΙΚ 5446.1	m2	155,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	125,00
54.51	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 5451.1	m2	187,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	147,00
54.56	Θύρες καρφωτές	ΟΙΚ 5456	m2	140,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	116,00
54.61	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΟΙΚ 5461.1	m2	214,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	162,00
54.62	Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΟΙΚ 5462.1	m2	210,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	160,00
54.63	Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές					
54.63.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5463.1	m2	215,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	175,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
54.63.02	Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5464.1	m2	250,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	205,00
54.63.03	Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5465.1	m2	214,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	162,00
54.66	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά					
54.66.01	Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm	ΟΙΚ 5466.1	m2	178,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	143,00
54.66.02	Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm	ΟΙΚ 5467.1	m2	117,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	103,00
54.68	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5468.1	m2	133,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	117,00
54.69	Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5469.1	m2	156,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	131,00
54.71	Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά	ΟΙΚ 5471	m2	113,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	102,00
54.72	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5472.1	m2	122,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	103,00
54.75	Εντοιχισμένες ντουλάπες	ΟΙΚ 5472.1	m2	130,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	105,00
54.80	Πέργκολες και περεμφερή					
54.80.01	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΟΙΚ 5621	m3	877,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	682,00
54.80.02	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	ΟΙΚ 5605	m3	2.415,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	682,00
54.85	Ξύλινες ποδιές παραθύρων	ΟΙΚ 5626	m2	44,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	34,00
54.86	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	11,50		
54.87	Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα	ΟΙΚ 5446.1	m	10,00		
54.88	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	16,00		
54.89	Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.1	m	15,00		
54.90	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων					
54.90.01	Δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 5446.1	m	8,00		
54.90.02	Μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 5446.1	m	11,50		
	55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ					
55.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία					
55.01.01	Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5501.1	m	160,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	100,00
55.01.02	Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζίνη)	ΟΙΚ 5502	m	78,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	70,00
55.10	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμο					
55.10.01	Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5511.1	m	80,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	50,00
55.10.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5512	m	48,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
55.13	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα					
55.13.01	Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5513.1	m	100,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	70,00
55.13.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5514	m	70,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	62,00
55.21	Κιγκλιδώματα εξωστών	ΟΙΚ 5521	m	50,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	38,00
55.31	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm					
55.31.01	Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5531.1	m	60,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,00
55.31.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5531.3	m	46,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,00
55.32	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
55.32.01	Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5532.1	m	68,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	50,00
55.32.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5532.3	m	54,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	50,00
55.33	Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό	ΟΙΚ 5533	m	1,50		
	56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ					
56.01	Ράφια από λευκή ξυλεία					
56.01.01	Ράφια πάχους 25 mm	ΟΙΚ 5601	m2	58,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	49,00
56.01.02	Ράφια πάχους 15 mm	ΟΙΚ 5602	m2	51,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	45,00
56.01.03	Ράφια πάχους 12 mm	ΟΙΚ 5603	m2	43,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	38,00
56.04	Ράφια ή χωρίσματα από μορισσανίδες					
56.04.01	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm	ΟΙΚ 5604	m2	47,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,50
56.04.02	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5605	m2	42,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	38,50
56.04.03	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm	ΟΙΚ 5606	m2	38,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	35,00
56.07	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΟΙΚ 5606.1	m2	45,00		
56.08	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα hard board	ΟΙΚ 5607	m2	56,00		
56.09	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5608.1	m2	77,00		
56.10	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων με επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	37,00		
56.11	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	25,00		
56.16	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	ΟΙΚ 5616	μμ	20,00		
56.17	Επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΟΙΚ 5617	m2	12,00		
56.19	Γωνιόκρανα ξύλινα	ΟΙΚ 5619	μμ	2,50		
56.20	Ψευτοπάτωμα από σκουρέτα	ΟΙΚ 5620	m2	10,00		
56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	18,00		
56.23	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	200,00		
56.24	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	170,00		
56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	150,00		
	61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ					
61.01	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες	ΟΙΚ 6101	kg	1,80	2,20 €	
61.02	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς	ΟΙΚ 6102	kg	1,90	2,30 €	
61.03	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες	ΟΙΚ 6103	kg	1,80	2,20 €	
61.04	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς	ΟΙΚ 6104	kg	1,90	2,30 €	
61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	2,00	2,40 €	
61.06	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	2,10	2,50 €	
61.11	Σιδηρογωνίες προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΟΙΚ 6111	kg	1,00	1,30 €	
61.12	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 6116	m	3,00		
61.13	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 6116	m	2,50		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
61.17	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	ΟΙΚ 6117	m	5,00		
61.19	Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	ΟΙΚ 6119	m2	3,00		
61.20	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6120	m2	1,50	1,80 €	
61.21	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΟΙΚ 6121	kg	2,50		
61.22	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΟΙΚ 6122	kg	1,50	2,00 €	
61.23	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	ΟΙΚ 6123	kg	2,00	2,40 €	
61.24	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με ματαλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6104	kg	5,00		
61.26	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών.					
61.26.01	Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο	ΟΙΚ 6126	kg	3,00	3,30 €	
61.26.02	Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	ΟΙΚ 6126	kg	3,20	3,80 €	
61.27	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.	ΟΙΚ 6127	m2	30,00		
61.28	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΟΙΚ 6128	kg	3,50	3,80 €	
61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	kg	2,50	2,90 €	
61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	2,00	2,40 €	
61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	1,80	2,20 €	
61.32	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΟΙΚ 6102	kg	2,20	2,40 €	
62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ						
62.01	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	ΟΙΚ 6201	kg	6,00		
62.02	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	ΟΙΚ 6202	kg	4,00	5,00 €	
62.03	Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς	ΟΙΚ 6203	kg	8,00		
62.04	Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	ΟΙΚ 6204	kg	9,00		
62.05	Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες	ΟΙΚ 6205	kg	11,00		
62.21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6221	kg	3,50	4,50 €	
62.22	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6222	kg	7,00		
62.23	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6223	kg	10,00		
62.24	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	kg	4,00	5,00 €	
62.25	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΟΙΚ 6225	kg	5,00	5,70 €	
62.28	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	ΟΙΚ 6228	kg	7,00		
62.29	Υαλόθυρες σιδηρές συρόμενες	ΟΙΚ 6229	kg	8,00		
62.30	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΟΙΚ 6230	kg	9,00		
62.31	Προθήκες σιδηρές απλές	ΟΙΚ 6231	kg	5,00		
62.32	Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες	ΟΙΚ 6232	kg	7,00		
62.36	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6236	m2	70,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
62.37	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6237	m2	110,00		
62.38	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6238	m2	115,00		
62.40	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΟΙΚ 6239	kg	4,00	4,50 €	
62.41	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	kg	4,50	5,00 €	
62.45	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	ΟΙΚ 6226	m2	200,00		
62.46	Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	ΟΙΚ 6236	kg	18,00		
62.50	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6236	m2	160,00		
62.60	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες					
62.60.01	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	220,00		
62.60.02	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	250,00		
62.60.03	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	300,00		
62.60.04	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	250,00		
62.60.05	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	300,00		
62.60.06	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	350,00		
62.61	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες					
62.61.01	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	250,00		
62.61.02	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	280,00		
62.61.03	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	350,00		
62.61.04	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	320,00		
62.61.05	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	360,00		
62.61.06	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	400,00		
62.65	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες					
62.65.01	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	500,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
62.65.02	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	650,00		
62.65.03	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, με ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	700,00		
63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
63.01	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	ΟΙΚ 6301	kg	10,00		
63.02	Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	ΟΙΚ 6302	τεμ	90,00		
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ						
64.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών					
64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	3,00	4,00 €	
64.01.02	Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ 6402	kg	4,00	4,70 €	
64.03	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	ΟΙΚ 6403	kg	6,00		
64.06	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 6406	kg			
64.06.01	Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	ΟΙΚ 6401	kg	10,00		
64.06.02	Πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 6407	kg	12,00		
64.10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους					
64.10.01	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"	ΟΙΚ 6411	μμ	8,00	10,00 €	
64.10.02	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6412	μμ	10,00	12,00 €	
64.10.03	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	ΟΙΚ 6413	μμ	12,00	15,00 €	
64.16	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους					
64.16.01	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	ΟΙΚ 6416	m	8,50	10,50 €	
64.16.02	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6417	m	11,00	12,50 €	
64.16.03	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ 6418	m	13,00	15,50 €	
64.17	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 6418	kg	6,00	8,00 €	
64.21	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι					
64.21.01	Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1"	ΟΙΚ 6421	μμ	5,00	6,00 €	
64.21.02	Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6422	μμ	7,00	8,50 €	
64.21.03	Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2 "	ΟΙΚ 6423	μμ	9,00	10,50 €	
64.26	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι					
64.26.01	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1"	ΟΙΚ 6426	μμ	5,50	6,50 €	
64.26.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6427	μμ	8,00	9,00 €	
64.26.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΟΙΚ 6428	μμ	10,00	11,00 €	
64.29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 6428	m	15,00	18,00 €	
64.31	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΟΙΚ 6431	m2	3,50	4,20 €	
64.32	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΟΙΚ 6432	m2	7,00	8,00 €	
64.41	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΟΙΚ 6441	kg	2,00	2,40 €	
64.46	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΟΙΚ 6446.1	m	0,50	0,60 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
64.47	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΟΙΚ 6447	m2	2,00	2,50 €	
64.48	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ 6448	m2	2,20	2,70 €	
64.49	Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα	ΟΙΚ 6401	kg	6,00	8,00 €	
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ						
65.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή					
65.01.01	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	125,00	120,00 €	
65.01.02	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	200,00	190,00 €	
65.01.03	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	120,00	125,00 €	
65.01.04	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	190,00	200,00 €	
65.02	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες					
65.02.01	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο					
65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m2	150,00		
65.02.01.02	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6503	m2	140,00		
65.02.01.03	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	m2	130,00		
65.02.01.04	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	125,00		
65.02.01.05	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	120,00		
65.02.01.06	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	125,00		
65.02.01.07	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	130,00		
65.02.01.08	Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6508	m2	150,00		
65.02.01.09	Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	140,00		
65.02.02	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο					
65.02.02.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m2	-	155,00 €	
65.02.02.02	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6503	m2	-	145,00 €	
65.02.02.03	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	m2	-	135,00 €	
65.02.02.04	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	-	130,00 €	
65.02.02.05	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	-	125,00 €	
65.02.02.06	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	-	130,00 €	
65.02.02.07	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	-	135,00 €	
65.02.02.08	Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6508	m2	-	155,00 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
65.02.02.09	Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	-	145,00 €	
65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	m2	152,00		
65.10	Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6510	m2	156,00		
65.11	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες	ΟΙΚ 6511	m2	140,00		
65.12	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες	ΟΙΚ 6512	m2	125,00		
65.13	Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο	ΟΙΚ 6513	m2	110,00		
65.14	Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τρίφυλλες	ΟΙΚ 6514	m2	105,00		
65.15	Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες	ΟΙΚ 6515	m2	112,00		
65.16	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες)					
65.16.01	Προθήκες με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρόμενο κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου μέχρι 22,00 m2	ΟΙΚ 6516	m2	170,00		
65.16.02	Προθήκες με μονόφυλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρομένο κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου από 22,00 μέχρι 35,00 m2	ΟΙΚ 6517	m2	160,00		
65.16.03	Προθήκες με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με ή χωρίς κιγκλίδωμα επιφάνειας, με εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου 8,00 έως 12,00 m2	ΟΙΚ 6518	m2	100,00		
65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα					
65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m2	180,00		
65.17.02	Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6520	m2	160,00		
65.17.03	Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	ΟΙΚ 6521	m2	172,00		
65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m2	170,00		
65.17.05	Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	ΟΙΚ 6523	m2	180,00		
65.17.06	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6524	m2	120,00		
65.17.07	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6525	m2	150,00		
65.17.08	Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	ΟΙΚ 6526	m2	130,00		
65.17.09	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών	ΟΙΚ 6527	m2	160,00		
65.18	Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδοχής συσκευής κλιματισμού					
65.18.01	Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6528	m2	125,00		
65.18.02	Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6529	m2	155,00		
65.19	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	ΟΙΚ 6530	m2	105,00		
65.20	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο					
65.20.01	Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	110,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
65.20.02	Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοτία μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	115,00		
65.20.03	Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	120,00		
65.25	Κινητές σίτες αρισμού	ΟΙΚ 6530	m2	40,00		
65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 6531	m2	46,00		
65.32	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΟΙΚ 6532	m2	40,00		
65.41	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΟΙΚ 6541	kg	12,00		
65.42	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	ΟΙΚ 6542	kg	15,00		
65.43	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΟΙΚ 6543	μμ	3,00		
	71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
71.01	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών					
71.01.01	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7101	m2	14,00		
71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2	12,00		
71.01.03	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	ΟΙΚ 7103	m2	10,00		
71.01.04	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΟΙΚ 7104	m2	15,00		
71.02	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΟΙΚ 7102	m2	15,00		
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	9,00	11,00 €	
71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	9,50	11,50 €	
71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	7,50	10,00 €	
71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 7136	m2	5,00	7,00 €	
71.38	Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά)	ΟΙΚ 7138	m2	8,50	10,00 €	
71.41	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	ΟΙΚ 7141	m2	11,00	12,50 €	
71.46	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7146	m2	9,00	11,00 €	
71.52	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμο	ΟΙΚ 7152	m2	10,00	12,00 €	
71.61	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές					
71.61.01	Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΟΙΚ 7161	m2	18,50		
71.61.02	Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	ΟΙΚ 7162	m2	19,50		
71.61.03	Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο	ΟΙΚ 7163	m2	19,00		
71.61.04	Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο	ΟΙΚ 7164	m2	19,00		
71.66	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με χαραγές					
71.66.01	Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΟΙΚ 7166	m2	15,00		
71.66.02	Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	ΟΙΚ 7167	m2	15,50		
71.66.03	Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο	ΟΙΚ 7168	m2	15,00		
71.66.04	Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο	ΟΙΚ 7169	m2	15,00		
71.71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171	m2	0,50		
71.76	Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ					
71.76.01	Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ (αχοιβάδα)	ΟΙΚ 7176	m2	7,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
71.76.02	Λάξευση με οδοντοτυπάδα (ντελισίδικο)	ΟΙΚ 7177	m2	5,00		
71.76.03	Λάξευση με κτένα σαγρέ	ΟΙΚ 7178	m2	4,00		
71.76.04	Ξέση με σύρμα	ΟΙΚ 7179	m2	2,50		
71.81	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ 7181	μμ	7,00		
71.82	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7182	μμ	0,50		
71.83	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 7181	μμ	25,00		
71.85	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	ΟΙΚ 7136	m2	15,00	20,00 €	
	72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ					
72.03	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΟΙΚ 7203	m2	108,00		
72.04	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΟΙΚ 7204	m2		21,00 €	
72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	14,00	18,00 €	
72.15	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 7211	m2	50,00		
72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	16,00	18,50 €	
72.17	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΟΙΚ	m2	18,50	20,00 €	
72.23	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΟΙΚ 7223	m2	4,00	5,00 €	
72.31	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα					
72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	12,50		
72.31.02	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7235	m2	11,50		
72.31.03	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7236	m2	13,50		
72.31.04	Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΟΙΚ 7238	m2	13,00		
72.39	Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου	ΟΙΚ 7241	m2			
72.39.01	Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου επιπέδων επιφανειών	ΟΙΚ 7241	m2	59,00		
72.39.02	Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου καμπύλων επιφανειών	ΟΙΚ 7242	m2	85,00		
72.44	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm					
72.44.01	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7244	μμ	22,50		
72.44.02	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	14,00		
72.47	Αρμοκάλυπτρα					
72.47.01	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	30,00		
72.47.02	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	46,00		
72.50	Επιστέγαση με φύλλα χαλκού	ΟΙΚ 7244	m2	45,00		
72.55	Επιστέγαση με φύλλα από τιτανίουχο ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7244	m2	50,00		
72.60	Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου	ΟΙΚ 6401	m2	37,00		
72.65	Επιστέγαση με πτεδάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 6401	m2	40,00		
72.70	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7238	m2	70,00		
72.75	Κούπολες φυσικού φωτισμού και αερισμού					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
72.75.01	Κούπολες φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7238	τεμ	112,00	450,00 €	
72.75.02	Κούπολες ανοιγόμενες χειροκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7238	τεμ	128,00	635,00 €	
72.75.03	Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7238	τεμ	170,00	1.070,00 €	
72.75.04	Κουπόλες πυρασφαλείας ανοιγόμενες αυτόματα, φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), μαζί με φύσιγγες CO2, έμβολο ενεργοποίησης κλπ.	ΟΙΚ 7238	τεμ	-	1.400,00 €	
72.75.05	Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.04 για κουπόλες φυσικού φωτισμού, αερισμού και πυρασφαλείας μορφής πυραμίδας ή κολουρο-κωνικές με διπλό θόλο	ΟΙΚ 7238	τεμ	-	130,00 €	
72.75.06	Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.05 για κουπόλες φυσικού φωτισμού, αερισμού και πυρασφαλείας με διπλό θόλο με πολυκαρβονικά καμπύλα φύλλα	ΟΙΚ 7238	τεμ	-	110,00 €	
72.75.07	Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.06 για κουπόλες φυσικού φωτισμού, με τριπλό θόλο με πρόσθετο εσωτερικό πολυκαρβονικό φύλλο	ΟΙΚ 7238	τεμ	-	160,00 €	
72.80	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	ΟΙΚ 7238	m2	32,00		
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m2	26,00		
73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 7312	m2	18,00		
73.13	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	ΟΙΚ 7313	m2	31,00		
73.16	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου					
73.16.01	Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	m2	17,00		
73.16.02	Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m2	15,00		
73.26	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα					
73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	27,00		
73.26.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm	ΟΙΚ 7328.1	m2	34,00		
73.31	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)					
73.31.01	Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm	ΟΙΚ 7331	m2	48,00		
73.31.02	Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm	ΟΙΚ 7332	m2	64,00		
73.32	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΟΙΚ 7333	m2	43,00		
73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	25,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	28,00		
73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	m2	30,00		
73.34	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1					
73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	26,00		
73.34.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	30,00		
73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	3,00		
73.36	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις					
73.36.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7335	m2	14,00		
73.36.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7336	m2	12,00		
73.36.03	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ 7340	m2	15,00		
73.37	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις					
73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	m2	11,00		
73.37.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΟΙΚ 7338	m2	9,00		
73.47	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ 7347	μμ	6,50		
73.59	Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα		m2			
73.59.01	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	ΟΙΚ 7359	m2	11,00		
73.59.02	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7360	m2	8,00		
73.61	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά)					
73.61.01	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7361	m2	14,00		
73.61.02	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	ΟΙΚ 7362.1	m2	15,00		
73.61.03	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7363	m2	17,00		
73.61.04	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	ΟΙΚ 7364.1	m2	17,50		
73.61.05	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7371.1	m2	15,00		
73.61.06	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7373.1	m2	17,00		
73.75	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7396	μμ	3,00		
73.76	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	ΟΙΚ 7396	μμ	3,50		
73.78	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	ΟΙΚ 7396	μμ	40,00		
73.79	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	ΟΙΚ 7396	μμ	37,00		
73.87	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	ΟΙΚ 7391	μμ	2,50		
73.90	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
73.90.01	Από λάμες ορειχάλκου	ΟΙΚ 7392	μμ	8,00		
73.90.02	Από λάμες αλουμινίου	ΟΙΚ 7393	μμ	6,00		
73.90.03	Από λάμες μολύβδου	ΟΙΚ 7394	μμ	7,00		
73.91	Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου	ΟΙΚ 7373.1	m2	18,00		
73.92	Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου	ΟΙΚ 7373.1	m2	22,00		
73.93	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΟΙΚ 7373.1	m2	45,00		
73.94	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	ΟΙΚ 7373.1	m2	30,00		
73.96	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	m2	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
73.97	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7397	m2	15,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	7,00
73.98	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα	ΟΙΚ 7398	m2	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
73.99	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΟΙΚ 7399	μμ	3,00		
	74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ					
74.20	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων					
74.20.01	Γλυφές διατομής 15 x 15 mm	ΟΙΚ 7419	μμ	7,00		
74.20.02	Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm	ΟΙΚ 7420	μμ	11,00		
74.22	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ 7422	μμ	2,50		
74.23	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 7416	m2	5,00		
74.30	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου					
74.30.01	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7431	m2	71,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	33,00
74.30.02	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7432	m2	74,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	36,00
74.30.03	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7433	m2	78,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
74.30.04	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7434	m2	82,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	44,00
74.30.05	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7451	m2	90,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	37,00
74.30.06	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7452	m2	93,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
74.30.07	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7453	m2	97,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	44,00
74.30.08	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7454	m2	101,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	48,00
74.30.09	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7441	m2	80,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	35,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
74.30.10	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7442	m2	83,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	38,00
74.30.11	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7443	m2	87,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,00
74.30.12	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7444	m2	91,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	46,00
74.30.13	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7461	m2	94,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	36,00
74.30.14	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7462	m2	98,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
74.30.15	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7463	m2	102,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	44,00
74.30.16	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7464	m2	106,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	48,00
74.35	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	ΟΙΚ 7487	m2	100,00		
74.90	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο					
74.90.01	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7491	μμ	9,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	5,00
74.90.02	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7492	μμ	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	5,00
74.90.03	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7493	μμ	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	5,50
74.90.04	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7494	μμ	13,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
74.95	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο					
74.95.01	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7496	μμ	6,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,50
74.95.02	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7497	μμ	7,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	4,50
74.95.03	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7498	μμ	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	5,00
74.95.04	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7499	μμ	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	5,50
	75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ					
75.01	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο					
75.01.01	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7501	m2	65,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	33,00
75.01.02	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7503	m2	70,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	35,00
75.01.03	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7506	m2	82,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	36,00
75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m2	90,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
75.11	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο					
75.11.01	Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7511	μμ	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
75.11.02	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΟΙΚ 7513	μμ	9,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
75.21	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
75.21.01	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 7511	m2	69,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	37,00
75.21.02	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 7524	m2	74,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
75.21.03	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7523	m2	63,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	31,00
75.21.04	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7526	m2	67,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	32,00
75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο					
75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7531	m2	72,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	39,00
75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7532	m2	76,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
75.31.03	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7533	m2	92,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,00
75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	99,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	45,00
75.36	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m					
75.36.01	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7536	μμ	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	22,00
75.36.02	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 4 cm	ΟΙΚ 7537	μμ	42,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	24,00
75.41	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό					
75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	μμ	48,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	28,00
75.41.02	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7542	μμ	55,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	31,00
75.41.03	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 5/ 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7543	μμ	61,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	35,00
75.51	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής					
75.51.01	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7551	μμ	73,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	53,00
75.51.02	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	ΟΙΚ 7552	μμ	110,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	50,00
75.51.03	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	ΟΙΚ 7553	μμ	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	53,00
75.54	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής					
75.54.01	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7554	μμ	87,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	67,00
75.54.02	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	ΟΙΚ 7555	μμ	126,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	66,00
75.54.03	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	ΟΙΚ 7556	μμ	135,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	67,00
75.58	Σκαλομέρια μαρμάρου					
75.58.01	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7558	τεμ	13,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
75.58.02	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7559	τεμ	14,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	11,00
75.61	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m					
75.61.01	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7561	m2	72,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	39,00
75.61.02	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7562	m2	92,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,00
75.61.03	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7563	m2	76,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	40,00
75.61.04	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7564	m2	100,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	46,00
75.66	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων					
75.66.01	Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7566	m2	107,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	57,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
75.66.02	Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7567	m2	138,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	63,00
75.66.03	Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7568	m2	115,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	61,00
75.68	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής	ΟΙΚ 7564	m2	85,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	35,00
75.69	Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής	ΟΙΚ 7564	m2	92,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	42,00
75.70	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη	ΟΙΚ 7564	μμ	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	6,00
75.71	Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm					
75.71.01	Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm	ΟΙΚ 7571.1	τεμ	71,00		
75.71.02	Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 60 cm	ΟΙΚ 7571.2	τεμ	78,00		
75.71.03	Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 cm	ΟΙΚ 7571.3	τεμ	88,00		
75.71.04	Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm	ΟΙΚ 7572	τεμ	100,00		
75.76	Πάγκοι από μάρμαρο					
75.76.01	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7576	m2	60,00		
75.76.02	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7577	m2	81,00		
75.76.03	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm	ΟΙΚ 7578	m2	100,00		
75.80	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	ΟΙΚ 7578	μμ	180,00		
	76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					
76.01	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού					
76.01.01	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	ΟΙΚ 7602	m2	14,00		
76.01.02	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ 7603	m2	17,00		
76.01.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7604.1	m2	20,00		
76.01.04	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7604.2	m2	25,00		
76.02	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου					
76.02.01	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	ΟΙΚ 7607	m2	15,00		
76.02.02	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ 7608	m2	18,00		
76.02.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	m2	21,00		
76.02.04	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7609.2	m2	26,00		
76.14	Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί	ΟΙΚ 7614	m2	24,00		
76.16	Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm					
76.16.01	Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 7616	m2	19,00		
76.16.02	Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 7617	m2	19,00		
76.16.03	Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 7618	m2	20,00		
76.16.04	Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 7619	m2	20,00		
76.20	Υαλοπίνακες οπλισμένοι					
76.20.01	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7621	m2	30,00		
76.20.02	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 7622	m2	32,00		
76.21	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	ΟΙΚ 7622	m2	12,00		
76.22	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
76.22.01	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	35,00		
76.22.02	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	38,00		
76.22.03	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	42,00		
76.22.04	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	55,00		
76.23	Υαλοπίνακες πυράντοχοι					
76.23.01	Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 (αντίσταση στην φωτιά 30 min)	ΟΙΚ 7690.2	m2	80,00		
76.23.02	Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G45 (αντίσταση στην φωτιά 45 min)	ΟΙΚ 7690.2	m2	110,00		
76.23.03	Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)	ΟΙΚ 7690.2	m2	160,00		
76.24	Υαλοπίνακες μολυβδούλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας	ΟΙΚ 7690.2	m2	1.250,00		
76.25	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΟΙΚ 7690.2	m2	125,00		
76.26	Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm	ΟΙΚ 7690.2	m2	400,00		
76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες					
76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	38,00		
76.27.02	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	41,00		
76.27.03	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	61,00		
76.27.04	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m2	68,00		
76.35	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit					
76.35.01	Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΟΙΚ 7626.1	m2	195,00		
76.35.02	Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΟΙΚ 7626.2	m2	214,00		
76.35.03	Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΟΙΚ 7627.1	m2	175,00		
76.35.04	Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΟΙΚ 7627.2	m2	195,00		
76.36	Πλάκες υάλινες δαπέδου 20X20 cm, πάχους 3 cm					
76.36.01	Διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7636	τεμ	4,00		
76.36.02	Διαστάσεων 25x25 cm, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7637	τεμ	5,00		
76.36.03	Διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7638	τεμ	7,00		
76.41	Υαλόπλινθοι δαπέδου		τεμ			
76.41.01	Διαμέτρου Φ 14,0 cm	ΟΙΚ 7641	τεμ	8,00		
76.41.02	Διαστάσεων 12x12 cm	ΟΙΚ 7642	τεμ	9,00		
	77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
77.01	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΟΙΚ 7701	m2	1,50		
77.02	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών					
77.02.01	Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	ΟΙΚ 7706	m2	2,00		
77.02.02	Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΟΙΚ 7708	m2	2,50		
77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	m2	4,00		
77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,50		
77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m2	2,00		
77.17	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών					
77.17.01	Επιφάνειών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 7737	m2	3,00		
77.17.02	Ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7738	m2	2,50		
77.18	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΟΙΚ 7739	m2	1,50		
77.20	Αντισκωριακές βαφές					
77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινιού (100%)	ΟΙΚ 7740	m2	2,20	2,00 €	
77.20.02	Εφαρμογή αντισκωριακού μινιού συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης	ΟΙΚ 7741	m2	2,50		
77.20.03	Εφαρμογή αντισκωριακού χρωμικού ψευδαργύρου	ΟΙΚ 7742	m2	2,00		
77.20.04	Εφαρμογή αντισκωριακού ψευδαργύρου (rust primer) από συνθετική ρητίνη χρώματος καφέ	ΟΙΚ 7743	m2	1,50	2,20 €	
77.20.05	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού δύο συστατικών	ΟΙΚ 7744	m2	1,70	2,40 €	
77.20.06	Εφαρμογή αλκυδικών ρητινών	ΟΙΚ 7744	m2	2,00		
77.25	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΟΙΚ 7745	m2	6,00		
77.26	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο					
77.26.01	Απλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	m2	1,50		
77.26.02	Διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7647	m2	2,00		
77.27	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών					
77.27.01	Απλό λάδωμα και στίλβωση	ΟΙΚ 7748	m2	2,50		
77.27.02	Διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΟΙΚ 7649	m2	2,00		
77.28	Ακρυλικό υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ 7735	m2	3,00		
77.30	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από πολυμερείς ρητίνες	ΟΙΚ 7735	m2	2,00		
77.31	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση τις εποξειδικές ρητίνες	ΟΙΚ 7735	m2	2,50		
77.33	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	ΟΙΚ 7740	kg	0,25	0,30 €	
77.34	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΟΙΚ 7740	kg	0,15		
77.51	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΟΙΚ 7751	m2	1,20		
77.53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΟΙΚ 7753	m2	5,00		
77.54	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7754	m2	6,00		
77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ 7755	m2	6,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
77.61	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη	ΟΙΚ 7761	m2	7,00		
77.62	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών					
77.62.01	Με βερνικοχρώματα ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες	ΟΙΚ 7762	m2	2,00		
77.62.02	Με βερνικοχρώματα από συνθετικές ρητίνες (Ducso) εφαρμοζόμενα με πιστολέττο	ΟΙΚ 7664	m2	1,20	1,70 €	
77.62.03	Με βερνικοχρώματα από εποξειδικές ρητίνες	ΟΙΚ 7765	m2	2,00		
77.66	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς	ΟΙΚ 7766	m2	7,00		
77.67	Χρωματισμοί σωληνώσεων					
77.67.01	Διαμέτρου έως 1"	ΟΙΚ 7767.2	μμ	1,20		
77.67.02	Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	μμ	2,00		
77.67.03	Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	μμ	3,00		
77.67.04	Διαμέτρου έως 3 έως 4"	ΟΙΚ 7767.8	μμ	4,00		
77.68	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΟΙΚ 7768	m2	6,50		
77.69	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	ΟΙΚ 7769	m2	3,50		
77.70	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΟΙΚ 7770	m2	2,50		
77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη					
77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη	ΟΙΚ 7771	m2	10,00		
77.71.02	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου (λάκα)	ΟΙΚ 7771	m2	13,00		
77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή σατινέ (λούστρα)	ΟΙΚ 7771	m2	16,00		
77.74	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών					
77.74.01	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη	ΟΙΚ 7774	m2	8,50		
77.74.02	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών	ΟΙΚ 7774	m2	11,00		
77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα					
77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	8,50		
77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,00		
77.80.03	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00		
77.81	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα					
77.81.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,50		
77.81.02	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως	ΟΙΚ 7786.1	m2	13,00		
77.82	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με πλαστικό χρώμα	ΟΙΚ 7787	m2	11,00		
77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ 7788	m2	8,00		
77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα					
77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	8,50		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
77.84.02	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,00		
77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	4,50		
77.92	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών					
77.92.01	Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	ΟΙΚ 7792	m2	5,00		
77.92.02	Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΟΙΚ 7793	m2	3,00		
77.93	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ 7744	kg	0,27	0,35 €	
77.94	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2	20,00		
77.95	Αντιγραφιστικές επαλείψεις	ΟΙΚ 7744	m2	4,50		
77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2	2,50		
77.97	Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7744	m2	14,00		
77.98	Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό	ΟΙΚ 7744	m2	15,00		
77.99	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 7797	m2	0,50		
	78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ					
78.01	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	ΟΙΚ 7801	μμ	2,50	3,50 €	
78.02	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών)					
78.02.01	Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΟΙΚ 7806	μμ	4,00	5,00 €	
78.02.02	Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm	ΟΙΚ 7807	μμ	6,00		
78.02.03	Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm	ΟΙΚ 7808	μμ	8,50		
78.03	Ροζέτες γύψινες					
78.03.01	Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	ΟΙΚ 7811	τεμ	8,50		
78.03.02	Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	ΟΙΚ 7812	τεμ	10,50		
78.05	Γυψοσανίδες					
78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	10,00		
78.05.02	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	m2	10,50	11,00 €	
78.05.03	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	11,00	12,00 €	
78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	12,00		
78.05.05	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	13,00		
78.05.06	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7810	m2	14,00	13,50 €	
78.05.07	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7810	m2	11,00	14,50 €	
78.05.08	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	12,00	15,00 €	
78.05.09	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	13,00	16,00 €	
78.05.10	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	-	15,00 €	
78.05.11	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	m2	-	15,50 €	
78.05.12	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7809	m2	-	16,00 €	
78.05.13	Πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0,72 m2	ΟΙΚ 7809	m2	-	1,00 €	
78.10	Τσιμεντοσανίδες					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
78.10.01	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΟΙΚ 7809	m2	24,00		
78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	28,00		
78.11	Επένδυση τοίχων με επικόλληση γυψοσανίδων	ΟΙΚ 7809	m2	6,00		
78.12	Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες	ΟΙΚ 7809	m2	3,00		
78.13	Περσιδωτά προπετάσματα	ΟΙΚ 7813	m2	20,00		
78.20	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	ΟΙΚ 7813	m2	110,00		
78.21	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΟΙΚ 7809	m2	70,00		
78.30	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική					
78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	20,00		
78.30.02	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	ΟΙΚ 7809	m2	22,00		
78.30.03	Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	ΟΙΚ 7809	m2	18,00		
78.30.04	Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm	ΟΙΚ 7809	m2	19,00		
78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m2	17,00		
78.35	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m2	20,00		
78.40	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7809	m2	6,00		
78.50	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	ΟΙΚ 7809	m2	35,00		
78.51	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	ΟΙΚ 7809	m2	40,00		
78.52	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF	ΟΙΚ 7809	m2	24,00		
78.53	Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή	ΟΙΚ 7809	m2	28,00	32,00 €	
78.60	Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	ΟΙΚ 7809	m2	216,00	150,00 €	
78.70	Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου	ΟΙΚ 7809	m2	50,00		
78.80	Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με φύλλα προοξειδωμένου χαλκού	ΟΙΚ 7231	m2	37,00	45,00 €	
78.81	Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα πανώ χαλκού	ΟΙΚ 7231	m2	50,00		
78.90	Επένδυση κατακόρυφων ή οριζόντιων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7231	m2	48,00		
78.91	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7231	m2	28,00		
78.95	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ 7316	m2	30,00		
78.96	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΠΡΣ 1360	m2	40,00		
79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ						
79.01	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	ΟΙΚ 7901	m2	1,00	1,20 €	
79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	m2	2,20		
79.03	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	ΟΙΚ 7902	m2	2,00	2,40 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
79.04	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΟΙΚ 7902	m2	5,00		
79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	5,50		
79.06	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΟΙΚ 7903	kg	3,00	6,00 €	
79.07	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο	ΟΙΚ 7904	kg	4,50		
79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	6,00		
79.09	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	6,00		
79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	7,50		
79.11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες					
79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ 7912	m2	11,50		
79.11.02	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΟΙΚ 7912	m2	12,50		
79.11.03	Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΟΙΚ 7912	m2	9,50		
79.12	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες					
79.12.01	Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	ΟΙΚ 7912	m2	13,00		
79.12.02	Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΟΙΚ 7912	m2	13,50		
79.14	Επίστρωση απλή με υαλούφασμα επί ασφαλτικού υλικού	ΟΙΚ 7914	m2	1,00		
79.15	Γεωϋφάσματα μη υφαντά					
79.15.01	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	2,00		
79.15.02	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	2,10		
79.15.03	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	2,50		
79.15.04	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	3,20		
79.15.05	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	4,00		
79.16	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά					
79.16.01	Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914	m2	0,70		
79.16.02	Με υδροπερατή συνθετική λινάτσα	ΟΙΚ 7914	m2	1,00		
79.17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7244	μμ	1,50		
79.18	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΟΙΚ 7912	m2	8,00		
79.19	Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωϋφασμα	ΟΙΚ 7912	m2	15,00		
79.21	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	ΟΙΚ 7921	kg	1,00		
79.22	Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7922	kg	1,50		
79.23	Πρόσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7923	kg	1,00		
79.24	Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7923	kg	8,00		
79.31	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη	ΟΙΚ 7931	m3	53,00	60,00 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις με κόκκινο οι νέες τιμές	Εργασία χωρίς υλικά
79.32	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 7932.1	m3	24,00		
79.33	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 7933.1	m3	25,00	28,00 €	
79.34	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	ΟΙΚ 7934	m2	8,00		
79.35	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΟΙΚ 7935	μμ	2,50	1,50 €	
79.36	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	1,50	2,00 €	
79.37	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	1,80		
79.38	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	1,50	1,70 €	
79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	ΟΙΚ 7940	m2	11,00		
79.41	Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με κίσσηρη	ΟΙΚ 7941	m2	1,50	2,00 €	
79.42	Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα	ΟΙΚ 7942	m2	4,00		
79.45	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	ΟΙΚ 7934	m2	0,50		
79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	ΟΙΚ 7934	m2	11,00		
79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	ΟΙΚ 7934	m2	9,00		
79.48	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	ΟΙΚ 7934	m2	9,50		
79.49	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 7934	m2	10,00		
79.50	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 7934	m3	110,00		
79.55	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα	ΟΙΚ 7934	m2	11,00		
79.60	Ηχομονώσεις με φύλλα εξηλασμένης πολυστερόλης	ΟΙΚ 7934	m2	16,00		